



ROOTPAC®

YENİ NESİL ANAÇLAR



ROOTPAC® 20

Yüksek yoğunluklu dikime adapte olabilen, mekanizasyona uygun yeni nesil anaç. Zorlu arazi koşullarında iyi performans, meyve kalitesini iyileştirme ve kayda değer erkencilik.

Genel Bilgiler

Tür: Hibrid erik (Prunus cerasiferax Prunus besseyi)

Orijin: Agromillora Genetik Gelistirme Programı

Agronomik özellikleri

Sürme Gücü(Vigor): GF-677'den yaklaşık %40-50 daha az.

Agi Uyumluluğu: Seftali, nektarin, Japon erik ve badem gesitleri ile iyi. Kayısı çeşitleri ile daha fazla bilgi edinilmesi gerekli olmasına rağmen uyumluluk göstermektedir.

Görünüm: Dik ve kompakt.

Verimlilik: Son derece yüksek

Kalibre: Çok iyi kalibrede ve kalitede meyve üretir.

Erkencilik: Bazı çeşitleri erken olgunluk gösterir (daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır).

Cogaltma: Doku kültürü ile.

Adaptasyon: Yüksek yoğunluklu dikimleri için idealdir. Ağır topraklarda ve soğuk bölgelerde iyi intibak.

Dayanıklı / veya toleranslı

Soguk: Toleranslı

Asfiksi: Toleranslı

Klorozis: Orta derece toleranslı

Tuzluluk: Orta derecede toleranslı

Kök Ur nematodları: Dayanklı

Lezyon nematodları: Dayanklı

Agrobacteriumtumefaciens: Hassas

Armillariamellea: Bilinmiyor.

Görünüşe göre toleranslı

Rosellinianecatrix: Bilinmiyor.

Görünüşe göre toleranslı




TAM
BODUR

Garnem'e göre sürme gücü*



Ortalama meyve ağırlığı*



* Veriler 2009-2012 arasında değişiklik lokasyonlardan bulunan bahçelerden elde edilmiştir. (Alcaniz, Tarragona ve Lleida)

AB Bitki Çeşitleri Kayıt Ofisi Çeşit adı: Densipac · Dosya No: 2011/1062

ROOTPAC® 40

Yogun dikim sistemi ve daha teknik meyve yetistirme uygulamaları ile üretim maliyetlerinde kayda değer azalma sağlayan, oldukça iyi kalitede meyve ve hasatta erkencilik özellikleri sunan yeni nesil anaçtır. Sıcak bölgelerdeki üretim koşullarına son derece iyi adapte olur. Seftali ve Nektarin çeşitleri için tavsiye edilir.

Genel Bilgiler

Tür: Seftali x badem melezi

Orijin: Agromillora Genetik Geliştirme Programı



Agronomik özellikleri

Sürme Gücü(Vigor): Orta, GF-677'den yaklaşık %25-30 daha küçük taç yapısına rağmen çok gelişmiş bir kök sistemi oluşturur.

Ag Uyumluluğu: Seftali, nektarin, badem ve bazı Japon eriği çeşitleri ile uyumlu.

Görünüm: Dik, Garnem'e benzer.

Verimlilik: Son derece üretkendir.

Erkencilik: Cesidine göre 3 ila 7 gün erken olgunlaşma sağlar.

Kalibre: İyi kalibre meyve üretimi

Adaptasyon: Tüm iklim koşullarına iyi adaptasyon gösterir bununla beraber düşük soğuklanma gereksinimleri olan çeşitler de çok iyi uyum sağlar.

Diğer Özellikler: Yeşil yapraklıdır. Erken dönemde istenmeyen dip dallanması yapmaz. Sağlam gövde oluşturur (erken lignifikasyon). Fidanlıkta kullanımı kolaydır.

Dayanıklı / veya toleranslı

Asfiksi: Çoğu seftali ve seftali x badem melezlerinde daha toleranslıdır.

Klorozis: Orta derece toleranslı

Tuzluluk: Orta derecede toleranslı

Kök Ur nematodlar:

Orta derecede toleranslı

Lezyon nematodları: Dayanıklı


Agrobacteriumtumefaciens: Hassas

Armillaria mellea: Çalışma sürüyor


Rosellinianecatrix: Çalışma sürüyor

YARI
BODUR

Garnem'e göre sürme gücü*



Ortalama meyve ağırlığı*



* Veriler 2005-2007 arasında değişiklik lokasyonlardan bulunan bahçelerden elde edilmiştir. (Terragona Murcia ve Sevilla)

AB Bitki Çeşitleri Kayıt Ofisi Çeşit adı: Nanopac · Dosya No: 2008/0618

ROOTPAC® R

Tekrar dikim yapılacak bahcelere uygun, toprak kaynaklı zor koşullara dayanabilen, seftali, nektarin, erik, badem ve kayısı çeşitleri ile uyumlu. son derece üretken ve çok yönlü yeni nesil anaçtır.

Genel Bilgiler

Tür: Erik x Badem melezi (Prunus cerasifera x Prunus dulcis)

Orijin: Agromillora Genetik Geliştirme Programı



Agronomik özellikleri

Sürme Gücü(Vigor): Marianna-2624'e benzer. Seftali, nektarin ve erik çeşitleri ile sürme gücü yüksektir.

Asi Uyumluluğu: Erik, seftali ve nektarin çeşitleri ile uyumludur Ayrıca bazı badem ve kayısı çeşitleri ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

Dal Yapısı: Açık, orta derece dallanma

Verimlilik: Son derece üretkendir.

Erkencilik: Diğer anaçlara göre 2 ila 5 gün arasında erken olgunlaşma görülür.

Kalibre: Erik, seftali ve nektarin çeşitlerinde iyi bir meyve büyüklüğü oluşturur.

Adaptasyon: Ağır topraklara ve asfiksi koşullarına iyi yum sağlar

Diğer Özellikler: Yeşil yapraklı, erik ve badem melezi görünümlüdür. Gelişiminin erken dönemlerinde dik ve serttir.

Dayanıklı ve / veya toleranslı

Asfiksi: Toleranslı. Marianna 2624'e benzer

Klorozis: Yüksek toleranslı.

Tuzluluk: Çalışma sürüyor.

Kök Ur nematodları: Son derece dayanıklı.

Lezyon nematodları: Az hassas.


Agrobacteriumtumefaciens: Bilinmiyor, ama muhtemelen çoğu erik gibi hassas.

Armillaria mellea: Bilinmiyor. Tekrar dikim yapılan topraklarda hayatta kalma toleransı vardır.

Rosellinianecatrix: Bu mantar ile bulasmış alanlarda oldukça dirençli olduğu görülmüştür.




Garnem'e göre sürme gücü*




* Veriler 2001-2009 arasında Zaragoz'da bulunan bahçelerden elde edilmiştir.

Üretim (kg /ağaç



5 Yıllık üretim toplamı*



Meyve Anaçları Kiyaslama Tablosu

(a) Patojen dayanımı · (b) Iprak dtsonu Bitki üzerine etkisi · (c) uyumluluk · (d) Vigor · (e) Olgunlasma (GF-667 ile kiyaslama)

ÇYD=ok yüksek dayanikli YD=Yüksek Dayankli
D=Dayankli OD= Orta dayankli H= Hassas
YD= Yüksek dayanikli D= Dayankli T= Tolerasnli
OT= Orta tolerasn H= Hassas

CH= Çok hassas
*Diger geftali anaçlarından daha az
Ş= Seftali N= Nektarin B= Badem
Ky= Kayası E= Erik Kz= Kiraz

Y=Yüksek O= Orta D= Dügük
Erkenci, Etkilemez, Gegici
** Bazı varveteleri haric

Patojenlere Dayanımı (a)

Anaç	Kök Ur nematodu	Lezyon nematodu	Agrobac	Armillaria (Kök çürük)	Rosellinia (beeyaz çürük)
Rootpac©20 Denispac (Dpov)	OD	D	H	T	OT
Rootpac©40 Nanopac (Dpov)	OD	H	H	-	-
Rootpac®©70 Purplepac (Dpov)	OD-D	H	H	-	-
Rootpac@90 Greenpac (Dpov)	OD-D	H*	H*	H	-
Rootpac©R Replantpac (Dpov)	OD-D	H	H	-	T
Gf-677	H	H	H	H	H
Garnem (Pov)	D	H	H	-	H
Cadaman® Avimag (Pov)	YD	H	H	H	H
Barrier, Barrier-1 (Pov)	OD	H	H	H	H
Puebla De Soto® Adesoto (Pov)	ÇYD	OD-H	OD	OD	-
Mayor (Pov)	H	H	H	H	H
Montfranc	H	H	H	-	-
Myrobolan 29c	ÇYD	H	OD	OD	-
Mariana 2624	ÇYD	H	H	OD	D
Maxma®14	YD	H	OD	-	-
Gisela 5(Pov)	-	OD-H	-	-	-
Gisela 6	-	-	OD	-	-
Santa Lucia-64	YD	OD	OD	H	H
Krimsk-1 Va 1 (Pov)	H	H	H	-	-

Toprak Adaptasyonu (b)

Kireççilik	Asphixia
OT	YD
OT	H*
T	H*
T	H
T	T
T	H
T	H
OT	OT
T	OT-H
T-OT	D
T	H
OT	H
T	T
OT	D
T	OT
OT	T
-	T
T	H
OT	OT

Cesite Etkisi

Uyumluluk (c)	Vigor (d)	Olgunlaşma	Meyve
Iyi(Ş),(N),(B),E)	D	Erkenci	+üretim
Iyi (Ş),(N),(B),E)	O	Erkenci	+kalibre
Iyi (Ş),(N),(B),E)	O-Y	Erkenci	+kalibre
Iyi (Ş),(N),(B),E)	Y	Etkilemez	+üretim
Iyi (Ş),(N),(B),(Ky)**	Y-O	-	-
Iyi (Ş),(N),(B)	Y	Etkilemez	-
Iyi (Ş),(N),(B)	Y	Etkilemez	-
Iyi (Ş),(N),(B)	Y	Erkenci	+kalibre
llyi (Ş),(N),(B)	Y	Gegici	+kalibre
Iyi (Ş),(N),(B),(Ky),(E)	O	Erkenci	+kalibre
Iyi (Ş),(N),(B),(E)	Y	Etkilemez	-
Iyi (Ş),(N),(B),(Ky)**	O-Y	Erkenci	-
Iyi (E),(Ky)*	Y	Etkilemez	-
Iyi (E),(Ky)**	Y	Etkilemez	-
Iyi (Kz)	O	Etkilemez	-
Iyi (Kz)	D	Erkenci	-
Iyi (Kz)	O-D	Erkenci	-
Iyi (Kz)	Y	-	-
Iyi (Kz),(Ş)**(Ky)**	D	Erkenci	+kalibre



Fidan Üretim ve Pazarlama Ltd. Sti.
Mustafa Kemal Atatürk Mah. 1007/2 Sk.
No: 11 TORBALI / İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 232 461 11 90 • Faks: +90 232 461 11 09
www.agromillora.com

